

BOMBAS SUMERGIBLES

RHINO  **POWER**
PUMP
HIGH QUALITY

- ✓ Serie: NKM de 5" - 60Hz
- ✓ Carcasa de Acero Inoxidable, Impulsor Plástico con Switch Flote



www.absbombas.com



info@absbombas.com



(502) 6671-3333



Bombas Sumergibles

NKM - 5"

- 3 Características
- 3 Rango de rendimiento:
- 3 Límites de aplicación
- 3 Certificado
- 3 Aplicaciones
- 3 Accesorios y piezas disponibles bajo pedido
- 3 Curva de rendimiento
- 3 Especificaciones



BOMBAS SUMERGIBLES

Características:

- Dispone de motor monofásico con caja de arranque integrada con capacitor, y modo de protección térmica de fácil sustitución.
- Presenta un motor integrado y succión en el cuerpo de la bomba.
- Apropiado para pozos de 5" de diámetro o más.

Rango de rendimiento:

- Flujo máximo: 5.4 m³/h
- Cabeza hidráulica máxima: 88 m

Límites de aplicación:

- Temperatura ambiental máxima: < 40°C
- Contenido de arena (Concentración porcentual en peso) De hasta 0.01%
- Contenido de sulfuro de hidrógeno de hasta 1.5 mg/L.
- Contenido de cloruro de hasta 400 mg/L
- PH (Acidez) de 6.5 mínimo a 8.5 máximo
- Profundidad máxima de inmersión: 20 m bajo la capa freática.

Certificado: **CE**


Aplicaciones:

- Trabajos de construcción y suministro doméstico de agua.
- Irrigación y trabajos de poco consumo de agua.
- Riego de jardines.
- Sistemas de conservación de agua.
- Plantas de producción.

Accesorios y piezas disponibles bajo pedido:

- Impulsor de acero inoxidable 304

Curva de rendimiento:



Especificaciones:

Modelo		Potencia		Tasa de corriente (A)		Fluidez										
1F	3F	kW	HP	1F	3F	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
220V	230/460V			220V	460V		L/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
NKM 3/3	/	0.55	0.75	4.6	/	Descarga (m)	33	32	31	30	28	25	21	17	11	5
NKM 3/4	NK 3/4	0.75	1	6.0	2.6		44	43	42	40	37	34	30	24	18	10
NKM 3/6	NK 3/6	1.1	1.5	8.4	3.4		66	64	62	60	56	51	45	37	28	17
NKM 3/8	NK 3/8	1.5	2	10.9	4.4		88	86	83	79	74	68	60	50	38	22

Incluye cable: 4.7 mts de largo



RHINO  **POWER**
PUMP
HIGH QUALITY



www.absbombas.com



info@absbombas.com



(502) 6671-3333